



Profilveiledner Norsk Trevare

Oppdatert august 2011

Logo



Logoen skal benyttes på alt profilmateriell og alle publikasjoner fra Norsk Trevare (NTL, tidligere Norske Trevarefabrikkers landsforbund). Logoen skal også kunne benyttes av medlemsbedriftene, på deres eget profilmateriell/publikasjoner, for å synliggjørre medlemskap i Norsk Trevare og som et kvalitetsstempel.


Logobruk




Bakgrunner



Bakgrunn 1
Hvit



Bakgrunn 2
C:4 M:10 Y:30 K:0
R:243 G:224 B:184



Bakgrunn 3
C:43 M:65 Y:80 K:41
R:105 G:70 B:47



Logoen kan godt settes direkte på bilder om ikke bakgrunnen er altfor urolig

På Norsk Trevares eget materiell skal logoen plasseres på definerte profilfarger som vist over og som beviskrevet på neste side. Medlemsbedrifter kan derimot velge bakgrunn tilpasset sin egen profil. Det er en fordel at logoen har godt med plass rundt seg i


forhold til andre logoer. Logoens hvite ramme med ytterkant gjør den egnet til plassering direkte på forskjellig bakgrunner inkludert direkte på bilder.

Minste tillatte størrelse for logoen er 14 mm bred.

Varianter av logo




Lokalavdeling



Lokalavdelingene: Egen variant av logoen for lokalavdelinger, for lys og mørk bakgrunn.

Medlem av



Avstand til logoen må minst være tilsvarende halvparten av logoens bredde. Minste tillatte størrelse for logoen er 14 mm bred.

Medlemsbedriftene: Egen variant av logoen for medlemsbedrifter, som de kan benytte på eget materiell. Den kan stå for seg selv eller sammen med medlemsbedriftens logo.

Fargepalett



Logofarger



Logofarge 1
C:45 M:65 Y:80 K:55
R:84 G:56 B:36



Logofarge 2
C:24 M:43 Y:78 K:14
R:174 G:131 B:73



Logofarge 3
C:6 M:12 Y:42 K:0
R:239 G:217 B:160

Pantone



Pantone
476C



Pantone
876C



Pantone
7507C

Bakgrunnsfarger



Bakgrunn 1
Hvit



Bakgrunn 2
C:4 M:10 Y:30 K:0
R:243 G:224 B:184



Bakgrunn 3
C:43 M:65 Y:80 K:41
R:105 G:70 B:47

Tekstfarger



Brødtekst
C:52 M:70 Y:82 K:71
R:57 G:34 B:18



Tittel- og dekorfarge
C:28 M:92 Y:100 K:32
R:137 G:42 B:27



Tittelfarge (Logofarge)
C:45 M:65 Y:80 K:55
R:84 G:56 B:36

Typografi

Clan

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890,.;:&?*@%/()[]{}

CLAN BOOK
ABCabc123.,%&@

CLAN Bold
ABCabc123.,%&@

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890,.;:&?*@%/()[]{}

ARIAL REGULAR
ABCabc123.,%&@

ARIAL BOLD
ABCabc123.,%&@


Skriften Clan er profilskriften til Norsk Trevare og benyttes når materiell lages av designbyrå, reklamebyrå, eller trykkeri. Rettigheter til bruk av skriften Clan kan kjøpes fra Font Shop eller lignende fontleverandører.

Arial benyttes på web, og i Word, PowerPoint Excel o.l. når Norsk Trevare utvikler materiell på egenhånd. Den er installert på alle PC'er.

Typografimal for Word



Brevark




10 punkt Arial
Bold

10 punkt Arial
13 punkt
linjeavstand

8 punkt

Kommunikasjonsmateriell



35 punkt Clan
(ligger fast i malen)

14 punkt Arial

16 punkt Arial
Bold.
1mm ekstra
linjeavstand

11 punkt Arial
13,2 linjeavstand
(Auto)

8 punkt Arial

Grid/layout




Med kvadratisk hjørne



Med avlangt hjørne

Gridsystemet kan brukes i brosjyrer, invitasjoner, annonser o.l. Det kan settes opp med kvadratisk hjørne (minimum 40x40mm i A4 format), eller med avlangt hjørne som må være tydelig ikke-kvadratisk (minimum 40x50 mm i A4).

Grafiske elementer



Det grafiske elementet "buen" er avledet av dekorelementet i logoen og skal gi assosiasjoner til årringer, på en stilisert og abstrakt måte. "Buen" skal fortrinnsvis brukes nedtonet til 10% på hvitt og 8% på bakgrunnsfarge 2.

Grafiske elementer



Osam et esti odia si volut es untempore magniminus, nimus ul-
lant, ipienimodit harum vidunt eosam ium ni vita debis sum re-
rumqu atusam quias sim renisto venecum velis ad moloreium
explam, si dolorum num quam id molorro to qui suscide llacea-
quas cus adiorissi temperu ptatest et perio toreped quo occaecu
lparum eaqui ommissim a quia venimin natibus simporiande li-


catiuscias et laccae sum, ut poraecum dolupta nistior enihil ium
ni derunte mperum dolenimi, eatis inctemp oresed quid molup-
turi doloreris es excepeliquam quamet et aces dolendis voluptur,
vendae nonsequaest qui ommosam ut eos ari voluptae parcipit
eaeque non porro comnihitemlcti ipit eatem quiaept ionserciis et
ullab int estio totat dolupic aboriae int quat repudi ist, sinus di

Overskrift


Det grafiske elementet "linjen" er et tilleggselement som kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel som en spaltestrek, som

understreking av overskrifter eller som et overliggende element på kommentartekster sidenummer.

Bildebruk



Eksempel på utsnitt



Det skal tilstrebes å bruke bilder som understreker kvaliteten i treprodukter, og den faglige tyngden hos dem som tilvirker dem.

Det foreligger et utvalg av bilder til illustrasjonsbruk tatt av fotograf Terje Borud. Bildene har svært høy oppløsning så det kan også benyttes utsnitt av disse.